

Speedmax
300 - 450 - 560

Ausgabe: A_0141 Version: 09/20

KNOCHE
Maschinenbau GmbH
31542 Bad Nenndorf
Tel.: +49-5723-9476-70
Fax: +49-5723-9476-86
info@knoche-maschinenbau.de
www.knoche-maschinenbau.de

ERSATZTEILLISTE
SPARE PART LIST
LISTE DE PIECES



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0071 • Preisstand: PL118 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	Speedmax	Baugruppe/ section/ groupe	Hauptrahmen

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	211 140	Gelenkbolzen Ø 30 - 135 - M24		1,08	
	221 178	Gummipuffer D50-45		0,1	
	221 202	Schmiernippel 6 x 1		0,002	
	330 021	Unterlenkerstufenbolzen KAT II-III		1,66	
	355 109	Oberlenkerbolzen KAT II / 130mm		0,66	
	440 019	Oberlenkerbolzen KAT II / 100mm		0,54	
	440 022	Federstecker 4mm, verzinkt		0,015	
	610 008	Winkelstecker für Stütze		0,1	
	680 100	Hauptrahmenkörper SPEEDMAX 300		140	
	680 101	Hauptrahmenkörper SPEEDMAX 450-600		260	
	680 102	Hauptrahmenkörper SPEEDMAX 450 rechts		48	
	680 103	Klapprahmenkörper SPEEDMAX 450 links		48	
	680 104	Klapprahmenkörper SPEEDMAX 560 rechts		84	
	680 105	Klapprahmenkörper SPEEDMAX 560 links		84	
	680 106	Abstellstütze 50 x 50 x 785		4,84	
	680 124	Unterlenkerbolzen KAT II mit Griff		1,24	
	680 131	Unterlenkerbolzen KAT III mit Griff		1,27	
	680 146	Griffstück - Abstellstütze		0,18	
	731 045	Klappsplint Standard Ø10 x 45 mm		0,05	
	740 860	Sechskantschraube M8 x 60 DIN 931 8.8 verz.		0,031	
	750 800	Sechskantmutter M8 DIN 985 8.8 verz.		0,006	
	752 400	Sechskantmutter M24 DIN 985 8.8 verz.		0,104	
	760 800	St.-Scheibe Ø8,4 / M8 DIN 125 A		0,006	
	762 500	St.-Scheibe Ø25 / M24 DIN 125 B		0,03	
	763 100	St.-Scheibe Ø31 / M30 DIN 125 B		0,054	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0071 • Preisstand: PL118 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0071 • Preisstand: PL118 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	Speedmax	Baugruppe/ section/ groupe	Scharnier

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	221 123	Stößelstange Ø 20 - 160		0,383	
	221 125	Scharnierumlenkung 100 - Ø 26		2,67	
	221 126	Scharnierstrebe 300/78 Ø 26 - Ø 31		3,6	
	221 127	Scharnierstrebe 300/98 Ø 26 - Ø 31		4,2	
	221 202	Schmiernippel 6 x 1		0,002	
	222 326	Gelenkbolzen Ø30 SL95 LÜA139 - M24		0,87	
	222 048	Gelenkbolzen Ø25 SL195 LÜA235 - M24		0,95	
	222 294	Hydr.-Stecker M 18 x 1,5 mit Schutzkappe		0,122	
	222 480	Verriegelungsfeder 80x8x440		2,6	
	222 611	Gelenkbolzen Ø25 SL237 LÜA277 - M24		1,74	
	355 818	Hydr.-Zylinder 90-500		21,2	
	680 109	Gelenkbolzen Ø25 SL75 LÜA115 - M24		0,5	
	680 223	Schlauchführung M10 vz für hydr. Klappung		0,15	
	680 224	Gelenkbolzen Ø35 SL237 LÜA294 - M30		1,75	
	741 000	Sechskantmutter M10 DIN 934 8.8 verz.		0,01	
	742 401	Sechskantmutter M24 niedr. Form DIN 936 verz		0,049	
	742 460	Sechskantschraube M24 x 60 DIN 931 8.8 verz.		0,298	
	751 235	Sechskantschraube M12 x 35 DIN 933 8.8 verz.		0,03	
	752 400	Sechskantmutter M24 DIN 985 8.8 verz.		0,104	
	753 000	Sechskantmutter M30 DIN 985 8.8 verz.		0,221	
	755 012	Federring M12 DIN 127 verz.		0,005	
	755 024	Federring M24 DIN 127 verz.		0,031	
	761 300	St.-Scheibe Ø13 / M12 DIN 125 A		0,005	
	762 500	St.-Scheibe Ø25 / M24 DIN 125 B		0,03	
	763 100	St.-Scheibe Ø31 /M30 DIN 125 B		0,054	
	791 213	Karosseriescheibe M12, ø13		0,018	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0071 • Preisstand: PL118 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0071 • Preisstand: PL118 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	Speedmax	Baugruppe/ section/ groupe	Schwinge

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	221 178	Gummipuffer D50-45		0,1	
	221 202	Schmiernippel 6 x 1		0,002	
	352 032	Plunger-Zylinder Ø50-300 (460-760)		11,6	
	600 020	Distanzscheibe 90-6-50		0,21	
	606 884	Bolzen Ø25-130 - ø10 verz.		0,5	
	680 091	Verschleißbuchse Ø38-40-ø30,2		0,1	
	680 092	Schwinge V1410		14,8	
	680 119	Schutzbalg Ø70-ø50-280		0,09	
	680 125	Gelenkbolzen Ø30-96		0,5	
	741 050	Sechskantschraube M10 x 50 DIN 931 8.8 verz.		0,038	
	741 060	Sechskantschraube M10 x 60 DIN 931 8.8 verz.		0,057	
	751 000	Sechskantmutter M10 DIN 985 8.8 verz.		0,011	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0071 • Preisstand: PL118 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0071 • Preisstand: PL118 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	Speedmax	Baugruppe/ section/ groupe	Walzen und Rahmen

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	356 038	Stehlager UCPA 210		2,6	
	380 004	Limesring 18,5 - DIN 74361 C		0,015	
	680 001	Messerwalze MSW 390-10 530lg		33	
	680 002	Messerwalze MSW 390-10 640lg		38	
	680 003	Messerwalze MSW 390-11 530lg		35	
	680 004	Messerwalze MSW 390-11 640lg		40	
	680 005	DW-Rahmen SPEEDMAX 670-670		32	
	680 006	DW-Rahmen SPEEDMAX 670-530 rechts		30	
	680 007	DW-Rahmen SPEEDMAX 670-530 links		30	
	680 096	Rechteckwalze Ø390-530-10		85	
	680 097	Rechteckwalze Ø390-670-10		100	
	680 098	Rechteckwalze Ø430-530-12		100	
	680 099	Rechteckwalze Ø430-670-12		120	
	680 660	Vierkantscheibe 40-ø18,5-10		0,09	
	741 650	Sechskantschraube M16 x 50 DIN 931 8.8 verz.		0,102	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0071 • Preisstand: PL118 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0071 • Preisstand: PL118 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	Speedmax	Baugruppe/ section/ groupe	Steinschutzbleche

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	680 201	Steinschutzblech 510 Heckanbau		3,55	
	680 202	Steinschutzblech 650 Heckanbau		4,53	
	680 211	Steinschutzblech 530 Frontanbau		4,56	
	680 212	Steinschutzblech 670 Frontanbau		5,78	
	680 231	Schmutzfänger 530 Frontanbau		0,42	
	680 232	Schmutzfänger 670 Frontanbau		0,56	
	680 233	Klemmleiste 530 Frontanbau		0,51	
	680 234	Klemmleiste 670 Frontanbau		0,64	
	721 230	Linsenschraube M12 x 30 10.9 verz. ISO 7380		0,035	
	750 800	6kt Mutter M8 DIN 985, verz.		0,006	
	751 200	Sechskantmutter M12 DIN 985 8.8 verz.		0,015	
	751 235	Sechskantschraube M12 x 35 DIN 933 8.8 verz.		0,03	
	760 825	Flachrund-Schraube mit Vierkantansatz M8 x 25 DIN 603 8.8		0,015	
	791 213	Karosseriescheibe M12, Ø13 verz. DIN 9021		0,018	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0071 • Preisstand: PL118 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0071 • Preisstand: PL118 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	Speedmax	Baugruppe/ section/ groupe	Beleuchtung

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	680 090	Abfangstrebe 751 - Beleuchtung Speedmax 300		3,64	
	680 120	Abfangstrebe 577 - Beleuchtung Speedmax 450-560		2,83	
	680 121	Trägerrohr - Beleuchtung Speedmax		12,04	
	680 122	Trägerarm - Beleuchtung Speedmax		7,43	
	680 123	Aufnahme Warntafeln - Beleuchtung Speedmax		12,98	
	741 200	Sechskantmutter M12 DIN 934 8.8 verz.		0,015	
	741 600	Sechskantmutter M16 DIN 934 8.8 verz.		0,033	
	741 610	Sechskantschraube M16 x 100 DIN 931 8.8 verz.		0,18	
	741 613	Sechskantschraube M16 x 130 DIN 931 8.8 verz.		0,225	
	741 670	Sechskantschraube M16 x 70 DIN 931 8.8 verz.		0,134	
	751 230	Sechskantschraube M12 x 30 DIN 933 8.8 verz.		0,027	
	751 600	Sechskantmutter M16 DIN 985 8.8 verz.		0,033	
	755 012	Federring M12 DIN 127 verz.		0,005	
	755 016	Federring M16 DIN 127 verz.		0,009	
	761 700	St.-Scheibe Ø17 / M16 DIN 125 A		0,01	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0071 • Preisstand: PL118 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.